

日照市天然气有限公司  
日照市天然气管网互联互通工程（一期）  
项目环境影响评价公众参与说明

日照市天然气有限公司

二〇二二年十月

## 1 概述

建设项目环境影响评价公众参与可以保障公众环境保护知情权、参与权、表达权和监督权；建设单位应当依法听取环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织的意见。

为了广泛地征求有关部门的代表和群众的意见，加强建设项目与群众的沟通提高公众参与的程度，反映群众的意见、要求和愿望，为项目的建设和环境保护决策提供参考依据，本项目依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等文件规定，主动公开环评信息，进行公众参与相关工作。

2017年以来，随着经济稳中向好和大气污染治理工作深入推进，山东省天然气消费快速增长，消费增速大幅提高。根据日照市燃气专项规划，日照市市区不含燃气发电，2025年预计天然气用气量为4.92亿 $m^3$ ，2035年预计天然气用气量为8.24亿 $m^3$ 。目前日照市区利用的气源主要为天然气和液化石油气，以管输天然气为主要气源、液化天然气为调峰应急气源。日照市管道天然气气源由日照市天然气公司的城西门站、河山门站、岚山门站、碑廓末站提供。城西门站主要供应城区及日照市南部地区，河山门站主要供应北部及五莲等区域，岚山门站主要供应岚山区，碑廓末站接收青宁线和临沂方向来气。城西门站、岚山门站、碑廓末站通过日照天然气公司已建DN600日岚长输管线连通，拟建项目的建设为合理优化日照市供气结构，引入新的长输管线气源，碑廓站接入青宁线气源，多气源切实保障燃气的供应，更好

地服务日照市天然气市场的发展，实现日照市天然气管网的互联互通，必将发挥十分重要的作用。

日照市天然气有限公司日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目于 2022 年 5 月 5 日取得《日照市行政审批服务局关于日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目核准的批复》（日审服投资[2022]7 号），根据核准批复，日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目设计输气能力为  $10 \times 10^8 \text{m}^3/\text{a}$ ，项目的建成是从泰青威日照支线和青宁线新接入接口，二是作为日照南北大动脉的重要组成部分，可有效的将日照南部、北部的上游气源实现互联互通，给日照市供气。

拟建项目主要建设内容包括 3 条连接线、河山门站与碑廓末站扩建。其中，碑廓末站扩建，在原站内预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇，设计规模  $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ；河山门站扩建，在原门站预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇 2，设计规模一期按  $100 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ；连接线 3 条，总长约 8.747km，具体建设内容为：（1）河山门站接泰青威胶州—日照支线 7#阀室连接线，线路起点为日照市天然气有限公司河山门站，终点至小界牌阀井，长约 7.6km，管径为 DN500，设计输气能力  $10 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，日供气规模为  $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，设计压力 6.3MPa，沿线新设截断阀 1 座；（2）河山门站接青宁线河山分输阀室，连接线起点接青宁线河山分输阀室西墙预留口，终点至河山门站，管线总长度约 147 米，管径为 DN400，设计输气能力  $10 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，日供气规模为  $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，设计压力 10MPa；（3）碑廓末站接青宁线岚山分输站，连接线起点为青宁线岚山分输站南围墙外预留阀门，

终点至碑廓末站，管线长约 1.0km，管径为 DN600，管线设计输气能力  $10 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，日供气规模为  $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，设计压力 6.3MPa。

拟建项目为天然气长输管线项目，属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会令[2019]第 29 号）中“七、石油、天然气”“3、原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施、网络和液化天然气加注设施建设”类项目，为国家“鼓励类”项目。项目的建设符合国家产业政策。

拟建项目管线沿途分别经过日照市高新区（河山镇）、山海天旅游度假区（两城街道）、岚山区（碑廓镇）等 3 个县区 3 个乡镇街道。根据《日照市人民政府关于印发<日照市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（日政字[2021]40 号），拟建管线主要经过河山镇一般管控单元（ZH37110230002）、两城街道一般管控单元（ZH37110230001）和碑廓镇水环境城镇生活、工业、大气环境高排放重点管控单元（ZH37110320003），经分析，拟建项目满足重点管控单元及一般管控单元准入要求。

拟建项目管道穿越 1 处生态红线区，即“两城河水源涵养生态保护红线区”（SD-11-B1-004），建设单位已另行委托咨询机构编制《日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目穿越生态保护红线区不可避让性论证报告》，目前正在同步编制过程中，待编制完成后上报山东省自然资源厅，确保项目建设符合《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》（厅字[2019]48 号）等有关生态保护红线管控要求。拟建项目管道穿越 1 处文物遗址建设控制地带，即“西

辛兴遗址”建设控制地带，建设单位已另行委托咨询机构编制《日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目考古勘探工作报告》和《日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目穿越西辛兴遗址建设控制地带文物保护专项设计方案》，目前正在同步编制过程中，待编制完成后上报日照市行政审批服务局，确保项目建设符合《中华人民共和国文物保护法》、《山东省文物保护条例》和《日照市文物保护条例》等有关文物遗址建设控制地带的相关要求。

综合判定，拟建项目符合国家产业政策、符合国家和地方的相关规划，与日照市的“三线一单”要求相协调。拟建项目路由与当地规划和自然资源等部门进行了充分沟通，管道路由选址已取得管道沿线政府部门的规划选址意见，并同意管道路由选址，因此本管道工程与当地规划相符。

拟建项目符合国家产业政策、相关规划和地方的能源发展规划，管道路由经过反复现场勘查和方案的比选，所选路由总体上符合沿线区县发展规划和土地利用规划，符合“三线一单”生态环境分区管控的要求，符合清洁生产要求，各类污染物均可达标排放，对环境影响较小。环境风险可防可控，污染防治措施有效、可行，对生态造成的不利影响多属临时性、可恢复的。因此，在全面落实报告书提出的各项生态保护、污染防治、环境风险防范和应急措施后，从环境保护角度考虑，本工程是可行的。

2022年07月12日，日照市天然气有限公司（以下简称建设单位）委托山东加之华环境科技有限公司承担“日照市天然气管网互联

互通工程（一期）项目环境影响评价”工作。2022年07月18日，建设单位在日照交通能源发展集团网站进行了日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目环评公众参与第一次公告。拟建项目环境影响报告书征求意见稿编制完成后，建设单位开展了项目环评公众参与第二次公示，2022年9月21日在日照交通能源发展集团网站上进行网络公示；日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目环境影响评价公众参与说明于2022年10月10日、2022年10月11日在《山东工人报》进行两次报纸公示；2022年9月29日、2022年09月30日到工程附近敏感点进行张贴公示。

日照市天然气有限公司采用网上公示、张贴公告、报纸公示的形式向公众介绍项目信息；项目公示期间未收到关于项目环保方面的投诉和反对意见。

## 2 第一次信息公开情况

### 2.1 公开内容及日期

首次公示日期为 2022 年 07 月 18 日，公示内容包括项目名称、建设地点、建设内容建设单位及评价单位概况、意见表的网络地址、公众提交意见表的方式和途径等信息；以上公示信息详见附件 1。符合《环境影响评价公众参与办法》要求。

### 2.2 公开方式

#### 2.2.1 网络

建设内容：

1、公示时间：2021 年 07 月 18 日。

2、公示方式：在日照交通能源发展集团网站上公示，网址为：

<http://www.rzjtfz.com/artshow.php/mid/85/aid/2610>

公示内容截图见图 2-1。

#### 2.2.2 其他

暂无其他公示内容。

### 2.3 公众意见情况

首次公示期间，未收到公众反对意见，暂无其他公众意见情况。

## 通知公告

## 通知公告

当前位置：首页&gt;通知公告

## 日照市天然气有限公司日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目环境影响评价第一次公示

发布时间：2022-07-18 23:25:45 来源：天然气公司

日照市天然气有限公司  
日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目  
环境影响评价第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第4号）、《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告》

## 一、建设项目名称及概要

项目名称：日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目

建设地点：（1）河山门站接泰青威胶州—日照支线7#阀室连接线：该管道线路位于高新区河山镇、山海天旅游度假区两城街道；（2）河山门站接青宁线河山

建设内容：总投资6840.2万元。（1）河山门站接泰青威胶州—日照支线7#阀室连接线：新建天然气管线长约7.6Km，管径为DN500，设计输气能力10×108N

## 二、建设单位名称及其联系方式

建设单位：日照市天然气有限公司

联系人：徐阳 联系电话：15315919520

## 三、环境影响报告书编制单位名称

编制单位：山东加之华环境科技有限公司

联系人：李经理 联系电话：18663036290

## 四、公众意见表链接

建设项目环境影响评价公众意见表网络链接：[http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk01/201810/t20181024\\_665329.html](http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)

## 五、提交公众意见表的方式和途径

1、电子版公众意见表，提交建设单位邮箱116642857@qq.com。

2、纸版公众意见表，提交日照市天然气有限公司。

图 2-1 首次信息公示截图

### 3 第二次信息公开情况

#### 3.1 公示内容及时限

公示内容为：建设项目概况、报告书征求意见稿全文的网站链接及查询纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范围、公众意见表的网络连接、公众提出意见的方式和途径以及公众提出意见的起止时间，详细内容见附件 2。公示时间为 2022 年 09 月 21 日至 10 月 09 日，共 10 个工作日，符合《环境影响评价公众参与办法》的相关要求。

#### 3.2 公示方式

##### 3.2.1 网络

第二次公示在日照交通能源发展集团网站上进行，符合《环境影响评价公众参与办法》的相关要求。公示时间为：2022 年 09 月 21 日至 10 月 09 日，公示网址如下：

<http://www.rzjtfz.com/artshow.php/mid/85/aid/2870>

网站截图见图 3-1。

##### 3.2.2 报纸

建设单位分别于 2022 年 09 月 30 日、2022 年 10 月 07 日在《山东工人报》进行了两次公示，公示情况见图 3-2 和图 3-3。

##### 3.2.3 张贴

建设单位于 2022 年 09 月 29 日在岚山区碑廓镇的东辛兴村、西辛兴村、卫东村和西屯村等公告栏处张贴公告；于 2022 年 09 月 30 日在高新区河山镇的邱家官庄、草坡村，山海天旅游度假区两城街道的朱家窑村、秦家和大白石村等公告栏处张贴公告；均符合《环境影响评价公众参与办法》的相关要求。张贴公告现场照片见图 3-4~图 3-12。

### 3.2.4 查阅情况

1. 《日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目环境影响评价报告书》征求意见稿

网络链接：<https://pan.baidu.com/s/1dlgZnsCl3VHtqUIW-nvbxw>

提取码：c1j3

2. 该项目环境影响报告书征求意见稿纸质版本暂存于山东加之华环境科技有限公司，公众可前往查阅。

公示期间未收到查阅后反馈意见。

### 3.3 公众提出意见情况

征求意见稿公示期间，未收到公众关于本项目环境保护措施方面的反对意见。

## 通知公告

## 通知公告

当前位置：首页&gt;通知公告

## 日照市天然气有限公司 日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目 环境影响评价第二次公示

发布时间：2022-09-21 16:08:06 来源：天然气公司

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令4号）及相关文件，对《日照市天然气管网互联互通工程（一期）环境影响报告书（征求意见稿）》进行公众参与信息公示。

## 一、公众查阅报告书方式和期限

## 1、电子版

公众可于公示之日起10日内查阅征求意见稿，网址：

<https://pan.baidu.com/s/1dlgZnsCl3VHtqUIW-nvbxw> 提取码：c1j3

## 2、纸质版

公众可于公示之日起10日内于秦楼街道王府金座东单元1601室获取报告书简本。

## 二、公众意见表链接

公众意见表网络链接：

[http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024\\_665329.html](http://www.mee.gov.cn/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)

## 三、征求公众意见的范围和提交途径

征求范围：环境影响评价范围内（河山门站及管线：北至小界牌村；东至西屯村；南至王家官庄社区；西至大暖帐村。碑廓末站及管线：北至横沟村；东至费家湖村；南至李家桑园村；西至吴家庄。）的公民、法人和其他组织。

提交途径：电子版公众意见表提交邮箱116642857@qq.com；纸质版公众意见表提交日照市拉萨路东、哈密路南日照市天然气有限公司。

日照市天然气有限公司  
公告发布时间：2022年09月19日

图 3-1 第二次信息公示截图（网站公示）



图 3-2 第二次信息公示截图（2022.09.30 报纸公示）



**新闻速递**  
**有序推进数字检察建设和运用**  
 本报讯 近日,枣庄市台儿庄区人民法院党组召开传达学习全国、全市检察机关数字检察工作会议精神专题会议,研究部署落实举措。该院党组书记、检察长王光永对做好数字检察工作提出要求:一是要树立数字思维,在信息技术高速发展的今天,要进一步强化推进数字检察工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

在公众提出意见的方式和途径、公众对建设项目环境保护意见的、在征求意见稿日期内,可以通过电话(建设单位联系人:文经理 18888337287)、电子邮件(18888337287@163.com)向建设单位提出。  
 六、公众意见起止时间:2022年9月29日-2022年10月17日(10个工作日)。  
 山东鑫岳化学有限公司

**日照市天然气管网互联互通工程(一期)项目环境影响评价公众参与征求意见稿公示**  
 根据《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令4号)及相关文件,对《日照市天然气管网互联互通工程(一期)项目环境影响评价征求意见稿》进行公众参与公示。  
 一、公众查阅报告方式和期限:1.电子版,公众可于2022.09.21-2022.10.10 查阅本项目环评报告书(征求意见稿)电子版全文。网址:https://pan.baidu.com/s/1c3j3sC5IVHqUW-nxbwv 提取码:c1j3; 2.纸质版,公众可于2022.09.21-2022.10.10 到日照市东港区北京路兴业三产综合楼1单元1601室查阅。  
 二、公众意见网络链接: http://www.mee.gov.cn/xq/2018/xqkf/sxgk/01/201810/20181024\_665329.html。  
 三、征求公众意见的范围和提交途径:征求范围:环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。提交途径:电子版公众意见表提交邮箱:116642857@qq.com; 纸质版公众意见表提交日照市拉萨路6号,哈密路日照市天然气有限公司。  
 日照市天然气有限公司  
 公告发布日期:2022年10月7日

**山东泰安开泰变压器有限公司 双百万变压器智能化生产项目第二次公示**  
 我公司委托泰安市晨曦环保科技有限公司编制的《山东泰安开泰变压器有限公司双百万变压器智能化生产项目环境影响评价报告书(征求意见稿)》二次、第三次(征求意见稿)环境影响评价(征求意见稿)和《环境影响评价公众参与办法》,现将该环境影响评价的初步结论向社会进行公示,广大公众可根据下列提供的下载网址下载环评报告书征求意见稿及公众意见表,或按下列联系方式向我公司了解环评报告书,并以以下途径发表对本项目环评的意见和建议。  
 一、环境影响评价征求意见稿全文的网络链接及纸质报告书的下载链接:1.征求意见稿全文网络链接: http://pan.baidu.com/s/1W-d4ur12GvZ3W-VZXA 提取码:fr1g; 2.在查阅纸质报告的方式和途径:在建设单位设有纸质版查阅场所,查阅场所为:泰安高新技术产业开发区泰安高新区公司院内。  
 二、征求意见稿的公众意见范围:石臼镇社区、石臼镇、龙溪泉等区本项目周边区域公民及其他利益相关者。  
 三、公众意见表的网络链接: https://pan.baidu.com/s/11YwL6kZ-11UecVjmsQ8w 提取码:3p9。  
 四、公众提出意见的方式和途径:公众可通过电子邮件、信函等方式向建设单位、建设单位具体联系信息如下:山东泰安开泰变压器有限公司,联系人:田方,电话:15588599768, 邮件:976165005@qq.com,地址:泰安高新技术产业开发区泰安开泰集团公同院内。  
 五、公众提出意见的起止时间:本次公示有效期为公示起十个工作日。

**欢迎刊登各类信息**  
 ● 联系人:曹振恒  
 ● 电话:15963111136

# 山东工人报

开展疫情防控,为疫情防控注入“工会力量”。图为广饶县陈官镇工会干部正在引导群众扫码登记。(东工宣 摄)



**本报讯** 近年来,潍坊市总工会将工会工作与乡村振兴深度融合,以工友创业园为载体,以深化“四扶行动”为抓手,叫响做实工友创业园助力乡村振兴特色品牌,探索出一条工会助力乡村振兴的有效途径。

**推进带头人扶持。**依托涉农市级以上工友创业园,工友创业优秀个人、农民工之星、农业劳模、工友创业大赛优秀选手创办的经济实体,发挥农业领域带头人示范带动作用,为留乡或返乡农民工创业就业提供实训实践基地,带动孵化出一支懂经营、会管理、敢创新的新型农民工创业人才队伍。坊子区劳模夫妻刘向东和赵霞夫妇成立玉泉洼种植专业合作社联合社,依托打造的工友创业园和农民工创业就业实训基地年产有机果蔬6000吨、年产值近亿元;寿光市总工会深入开展劳模(工匠)“五进”活动,带动9800多名农民工实现就业;诸城市总工会选出农业劳模81名,组成5支志愿者服务队,到田间地头提供技术指导和培训服务。

**推进技术支持。**发挥高等职业教育、现代农业发达的优势,选取部分高等院校、农科院所的专家教授、农业科技人员、乡土专家,与市级以上工友创业园实行“一对一”“多对一”“一对多”等形式的结对扶持,通过名师签约和

**铁路等部门积**  
 据新华社北京10月6日电(樊曦 列。1  
 徐皓冰)6日,国庆黄金周第六天。随着 655万  
 更多旅客踏上返程旅途,铁路、电力等 路济  
 部门强化出行服务和安全管理,积极保 强重  
 障旅客顺利返程。 乘隆  
 来自中国国家铁路集团有限公司 岛市  
 的数据显示,10月5日,全国铁路共发送旅客612.1万人次,开行列车7867

## 推进带头人、技术、资金和工商资本扶持 潍坊工会深化“四扶行动” 助力乡村振兴

学生实践基地建设等形式、工会购买技术服务等方式,为工友创业园区农业科技、电子商务、产品推广和体验式营销等提供智力扶持。全市共为34家工友创业园搭建起“农业专家+工友创业园”技术对接工作机制,解决技术问题185个,推进技术成果转化15项,实际创效1500万元。

**推进资金支持。**市总工会继续在全市农业领域市级以上工友创业园、工友创业优秀个人、农民工之星和市级创新创业大赛获奖选手中,推进“潍坊工创贷”担保贷款工作,通过工会少量担保费补贴撬动银行大额资金贷款,大力推动工友创业园做大做强。每年投入150万工友创业专项担保经费,带动全市银行每年投入1亿元为工友创业园提供贷款。截至目前,全市40家市级以上涉农工友创业园共获得7420万元的担保贷款。

**推进工商资本扶持。**全市各级工会动员工商企业通过多种方式,建立大规模种植养殖基地,促进发展农产品加工、乡村旅游、生态观光、医养健康、现代农业服务业、农村电子商务、农村社会事业等项目,带动农业科技、管理方式等进步提升、带动就业。诸城市总工会选树12家劳模助力乡村振兴示范基地,帮助231名返乡农民工在家门口就业,带动周边农户规模种植2000余亩,人均增收1000元以上。临朐县总工会实施“办职工满意食堂,引工商资本下乡,助乡村振兴”工程,全县建成“职工满意食堂”48个,职工菜篮子基地54处,引导投资1.2亿元,带动8730名农民工家门口就业。(丁坤)

## 攻坚突

——习近平总

在党的二十大即将召开之际,习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者回信,肯定他们取得的丰硕成果,并提出殷切期望。连日来,总书记的重要回信在山东广大干部职工特别是地质工作者中持续引发热烈反响。大家纷纷表示,要认真学习贯彻总书记重要回信精神,大力弘扬优良传统,加大矿产勘查开发力度,更加注重科技赋能,推进绿色勘查,努力为国家找大矿找好矿,全方位提高能源资源保障能力。

为国家找大矿找好矿,是省地质科学研究所研究员李大鹏一直以来的理想和目标。“加大勘查力度,加强科技攻关”,这12个字让我深深地感受到了总书记对科技研发的重视和关切,这让我们研究人员心里铆着的这股劲更足了。”李大鹏说,“下一步,我们要用科技创新支撑和引领地质调查工作,争取在5

图 3-3 第二次信息公示截图 (2022.10.07 报纸公示)



图 3-4 东辛兴村



图 3-5 西辛兴村



图 3-6 卫东村



图 3-7 秦家村



图 3-8 秦家村



图 3-9 卫东村



图 3.-10 大白石村



图 3.-11 朱家窑村



图 3.-12 西屯村

#### 4 公众意见处理情况

在公示期间，日照市天然气有限公司未收到公众关于建设项目的意见。

#### 5 其他

日照市天然气有限公司已将相关公众参与文件进行了存档备查。

#### 6 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》要求，在《日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目环境影响评价报告书》编制阶段开展了公众参与工作，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由日照市天然气有限公司承担全部责任。

承诺单位：日照市天然气有限公司

承诺时间：2022年10月

## 7 附件

### 附件 1

**日照市天然气有限公司**  
**日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目**  
**环境影响评价第一次公示**

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）、《关于发布〈环境影响评价公众参与办法〉配套文件的公告的相关要求》（生态环境部公告 2018 年第 48 号）及建设项目相关环境影响评价的规定，对日照市天然气有限公司日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目环境影响评价进行公众参与信息公示，使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解，并通过公示了解社会公众对建设项目的态度和建议，接受社会公众的监督。

#### 一、建设项目名称及概要

**项目名称：**日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目

**建设地点：**（1）河山门站接泰青威胶州—日照支线 7# 阀室连接线：该管道线路位于高新区河山镇、山海天旅游度假区两城街道；（2）河山门站接青宁线河山分输阀室连接线：该管道线路位于高新区河山镇；（3）碑廓末站接青宁线岚山分输站连接线：该管道线路位于岚山区碑廓镇。

**建设内容：**总投资 6840.2 万元。（1）河山门站接泰青威胶州—日照支线 7# 阀室连接线：新建天然气管线长约 7.6Km，管径为 DN500，设计输气能力  $10 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，日供气规模为  $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，设计压力 6.3MPa，压力管道级别为 GA1。河山门站扩建，在原门站预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇 1，设计规模  $40 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ 。（2）河山门站接青宁线河山分输阀室连接线：新建天然气管线长约 147m，管径为 DN400，设计输气能力  $10 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，日供气规模为  $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，设计压力 10MPa，压力管道级别为 GA1。河山门站扩建，在原门站预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇 2，设计规模  $40 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ 。（3）碑廓末站接青宁线岚山分输站连接线：新建两条天然气管线长约 1.0Km，同沟敷设，管径为 DN600，管线设计输气能力  $10 \times 10^8 \text{Nm}^3/\text{a}$ ，日供气规模为  $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ ，

设计压力6.3MPa，压力管道级别为GA1。碑廓末站扩建，在原站内预留工艺装置区内新增过滤计量调压橇，设计规模 $300 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{d}$ 。

## 二、建设单位名称及其联系方式

建设单位：日照市天然气有限公司

联系人：徐阳 联系电话：15315919520

## 三、环境影响报告书编制单位名称

编制单位：山东加之华环境科技有限公司

联系人：李经理 联系电话：18663036290

## 四、公众意见表链接

建设项目环境影响评价公众意见表网络链接：

[http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024\\_665329.html](http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)

## 五、提交公众意见表的方式和途径

1、电子版公众意见表，提交建设单位邮箱 116642857@qq.com。

2、纸版公众意见表，提交日照市天然气有限公司。

公告发布单位：日照市天然气有限公司

公告发布时间：2022年7月18日

## 附件 2

## 日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目

## 环境影响评价公众参与征求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）及相关文件，对《日照市天然气管网互联互通工程（一期）环境影响报告书（征求意见稿）》进行公众参与信息公示。

## 一、公众查阅报告书方式和期限

## 1、电子版

公众可于 2022.09.21-2022.10.09 查阅本项目环评报告书（征求意见稿）电子版全文。

网址：<https://pan.baidu.com/s/1dlgZnsCl3VHtqUIW-nvbxw>

提取码:c1j3

## 2、纸质版

公众可于 2022.09.21-2022.10.09 到日照市东港区北京路兴业王府金座 1 单元 1601 室查阅。

## 二、公众意见表链接

公众意见表网络链接：

[http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024\\_665329.html](http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html)

## 三、征求公众意见的范围和提交途径

征求范围：环境影响评价范围内的公民、法人和其他组织。

提交途径：电子版公众意见表提交邮箱 116642857@qq.com；纸质版公众意见表提交日照市拉萨路东、哈密路南日照市天然气有限公司。

日照市天然气有限公司

公告发布时间：2022 年 09 月 21 日

## 附件 3

## 建设项目环境影响评价公众意见表

填表日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

项目名称	日照市天然气有限公司 日照市天然气管网互联互通工程（一期）项目
一、本页为公众意见	
<p>与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见 （注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）</p>	<p>（填写该项内容时请勿涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私等内容，若本页不够可另附页）</p>
二、本页为公众信息	

<b>（一）公众为公民的请填写以下信息</b>	
<b>姓 名</b>	
<b>身份证号</b>	
<b>有效联系方式</b> (电话号码或邮箱)	
<b>经常居住地址</b>	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道） xx 村（居委会）xx 村民组（小区）
<b>是否同意公开个人信息</b> (填同意或不同意)	(若不填则默认为不同意公开)
<b>（二）公众为法人或其他组织的请填写以下信息</b>	
<b>单位名称</b>	
<b>工商注册号或统一社会信用代码</b>	
<b>有效联系方式</b> (电话号码或邮箱)	
<b>地 址</b>	xx 省 xx 市 xx 县（区、市）xx 乡（镇、街道） xx 路 xx 号
注：法人或其他组织信息原则上可以公开，若涉及不能公开的信息请在此栏中注明法律依据和不能公开的具体信息。	