

版本：2020-01

编号：RZGJTZYA01

日照市公交投资发展服务有限公司

突发事件 综合应急预案

编制单位：日照市公交投资发展服务有限公司

颁布日期：2020-09-20

日照市公交投资发展服务有限公司

突发事件综合应急预案 批 准 页

日照市公交投资发展服务有限公司的《突发事件综合应急预案》（以下简称应急预案），阐述了应急预案适用范围，明确了应急组织机构与职责、应急响应等要求，用于指导本单位可能发生的突发事件的应急响应、抢险救援等应急管理工作。

《应急预案》应纳入到公司职工安全生产培训内容中，公司各部门应按本预案要求进行定期培训、演练和评估。

日照市公交投资发展服务有限公司成立了应急预案编制小组，《应急预案》经过公司内部组织专家审议并经过外部评审通过，总经理签批后予以颁布，自 2020 年 9 月 20 日起生效。

日照市公交投资发展服务有限公司

批准人：

日期：2020 年 9 月 20 日

日照市公交投资发展服务有限公司 突发事件综合应急预案目录

1 总则	3
1.1 编制目的	3
1.2 编制依据	3
1.3 适用范围	5
1.4 应急预案体系	6
1.5 应急工作原则	6
2 事故风险描述	7
2.1 公司基本概况	7
2.2 事故风险描述	7
3 应急组织机构与职责	10
3.1 应急组织机构	10
3.2 职责	10
4 预警及信息报告	14
4.1 预警	14
4.2 信息报告	15
5 应急响应	17
5.1 响应分级	17
5.2 响应程序	17
5.3 处置措施	21
5.4 应急结束	22
6 信息公开	23
7 后期处置	23
7.1 污染物的后期处置	23
7.2 设备设施的后期处置	23
7.3 生产经营秩序恢复	23
7.4 相关事故人员的善后处理	23
7.5 应急评估	24
8 保障措施	24
8.1 通信与信息保障	24
8.2 应急队伍保障	24
8.3 物资装备保障	24
8.4 其他保障	24

9 应急预案管理	25
9.1 应急预案培训	25
9.2 应急预案演练	25
9.3 应急预案修订	26
9.4 应急预案备案	26
9.5 应急预案实施	26
10 附件	27
11 突发事件、子公司安全生产事故专项应急预案	错误！未定义书签。
11.1 应对恶劣天气专项应急预案	错误！未定义书签。
11.2 突发公共卫生事件专项应急预案	错误！未定义书签。
11.3 社会治安事件专项应急预案	错误！未定义书签。
12 生产安全事故现场处置应急预案	错误！未定义书签。
12.1 公司火灾事故现场处置方案	错误！未定义书签。
12.2 触电伤害事故现场处置方案	错误！未定义书签。
12.3 候车站亭倒塌事故现场处置方案	错误！未定义书签。
12.4 电梯事故现场处置方案	错误！未定义书签。

日照市公交投资发展服务有限公司 突发事件综合应急预案

1 总则

1.1 编制目的

为了全面贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，规范公司应急管理工作，提高突发事件的应急救援反应速度和协调水平，预防和控制次生灾害以及生产安全事故的发生，增强综合处置突发事件的能力，保障员工及公众的生命安全，最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响，促进公司全面、协调、可持续发展，特制订本预案。

1.2 编制依据

本预案的主要依据是国家有关安全生产的法律、法规及省、市相关安全管理文件。

《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第 13 号）

《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令[2019]第 29 号）

《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令〔2007〕第 69 号）

《中华人民共和国传染病防治法》（1989 年 2 月 21 日第七届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议第一次修订，2004 年 8 月 28 日中华人民共和国主席令第 17 号公布根据 2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第 3 次会议通过 2013 年 6 月 29 日中华人民共和国主席令第 5 号公布自公布之日起施行的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正）

《中华人民共和国食品安全法》（中华人民共和国主席令[2015]第 21 号，2018 年 12 月 29 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国产品质量法〉等五部法律的决定》修正）

《突发公共卫生事件应急条例》（2003 年 5 月 7 日国务院第 7 次常务会议通过，2011 年 1 月 8 日修订）

《中华人民共和国食品安全法实施条例》（国务院令第 721 号，自 2019 年 12 月 1 日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）

《中华人民共和国道路运输条例》（中华人民共和国国务院令〔2004〕第 406 号，根据国务院令〔2019〕第 709 号修订）

《突发事件应急预案管理办法》（国办发【2013】101 号文 2013 年 10 月 25 日）

《突发事件应急预案管理办法》（2016 年 6 月 3 日国家安全生产监督管理总局令第 88 号公布，根据 2019 年 7 月 11 日应急管理部令 第 2 号《应急管理部关于修改〈突发事件应急预案管理办法〉的决定》修正）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安全生产监督管理总局令〔2009〕第 21 号）

《国家安全监管总局关于修改〈《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定〉部分条款的决定》（国家安全生产监督管理总局令〔2011〕42 号）

《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委【2013】8 号）

《山东省消防条例》（省九届人大常委会第 5 次会议）

《山东省安全生产条例》（2017 年 1 月 18 日山东省第十二届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过）

《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（山东省政府令第 236 号）

《山东省〈突发事件应急预案管理办法〉实施细则》（试行）（2009 年 12 月 4 日发）

《关于做好《生产经营单位突发事件应急预案编制导则》实施工作的通知》（鲁应急函字〔2013〕183 号，2013 年 11 月 27 日）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省政府令第 311 号）

《山东省突发事件应对条例》（2012 年 9 月 1 日）

《日照市突发事件应急预案管理办法》（日政办发〔2015〕3 号）

《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）

《生产经营单位突发事件应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）

《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）

《生产经营单位突发事件应急预案评估指南》（AQ/T9011-2019）

《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T9009-2015）

《山东省劳动防护用品配备标准》（DB37/1922-2011）

《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T 13861 -2009）

《企业职工伤亡事故分类标准》（GB/6441-1986）

本预案上级衔接预案为《日照公交能源集团有限公司突发事件综合应急预案》、《东港区突发事件总体应急预案》（东政发[2015]15号，自2015年5月18日起施行）

1.3 适用范围

本预案适用于日照市公交投资发展服务有限公司范围内发生的突发事件（生产安全事故、自然灾害、公共卫生事件、社会治安事件）及外部可能影响本公司公司的突发事件的应急处置、救援管理工作。

根据事件的发生过程、性质和机理，经危害识别、风险评估，公司可能发生的突发事件有火灾事故、触电、站亭坍塌事故、电梯事故等生产安全事故，洪涝等自然灾害，公共卫生事件和社会治安事故等。

公司突发事件分级:按照应急事件的性质、严重程度、可控性、影响范围等因素，公司生产安全事故由高到低分为一级、二级、三级。

一级事故是指经济损失在100万元以上，或重伤3人以上，或人员死亡的事故，遭受恐怖袭击或极端暴力袭击，造成或可能造成3人以下死亡或失踪的，或危及3人以下生命安全的突发社会安全事件。

二级事故是指事故经济损失20万元以上100万元以下、或1-2人重伤、轻伤的事故；遭受恐怖袭击或极端暴力袭击，造成或可能造成人员受伤、生命安全的突发社会安全事件。

三级事故是指事故经济损失10万元以下，或险肇事故或未遂事故，造成轻微影响，公司内部或者事故现场可以控制的事故。可能遭受恐怖袭击或极端暴力袭击的突发社会安全事件；其他险肇事故。

本预案中所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。其中自然灾害、公共卫生事件及社会治安事件依据政府规定执行。

注：1. 人员伤亡数量和直接经济损失金额都是指一次事故造成的。

2. 直接经济损失指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。计算方法依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB 6721-1986。

3. 轻、重伤的鉴定按照《职工工伤与职业病致残程度鉴定》(GB/T 16180-2006)执行，具体以当地劳动保障行政部门或医疗鉴定机构的鉴定结果为准。鉴定结果未明确轻、重伤的，判别标准参照《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986），损失工作日低于105日的失能伤害为轻伤，损失工作日等于和超过105日的失能伤害为重伤。

1.4 应急预案体系

依据本公司生产特点和规模，突发事件应急预案体系由综合应急救援预案、专项应急预案和现场处置方案组成。突发事件应急预案体系关系如下图




图 1.1 突发事件应急预案体系图

1.5 应急工作原则

1.5.1 以人为本、生命至上。

突发事件应急管理工作切实遵守日照市公交投资发展服务有限公司各职能部门的管理、监督、协调服务职能，要遵循先人后财的原则，把保障员工和公众的生命和健康作为应急工作的出发点和落脚点，调用所需资源，采取必要措施，最大程度减少事件及其造成的人员伤亡和危害。

1.5.2 居安思危、预防为主。

对安全隐患进行评估、治理，努力减少未遂事件的发生，长抓不懈，防患未然。增强忧患意识，坚持常态与非常态相结合，做好应对突发事故的各项准备工作。

1.5.3 统一领导，分级负责。

在公司应急领导小组的统一领导下，建立健全应急体制，落实应急职责，实行分级管理制度，充分发挥各级应急机构的作用。各部门按照各自职责和权限，负责事故的应急管理和应急处置工作。

1.5.4 依法规范，加强管理。

依据国家法律法规，本着对国家、社会、员工和公众高度负责的态度，开展应急响应和救援工作。坚持事故灾难预防与应急救援工作相结合，做好预防、预测、预警和预报工作，做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、装备完善、应急培训、预案演练等工作。密切与其他应急组织的联系协作，培养兼职救援力量并发挥其作用。

2 事故风险描述

2.1 公司基本概况

日照市公交投资发展服务有限公司是公交集团全资子公司，于2016年5月19日注册成立，注册资本4000万元，正式职工56人，下设5个业务科室和公交广告公司、物业、生态园等3生产经营单位。

1) 投资公司本部。设办公室、财务科、运营科、安全科、工会分会等5个业务科室，各科室按照相应职能开展工作。

2) 公交广告公司。该公司是日照市以公交为载体的户外广告发布企业，主要承担公交候车亭灯箱、公交站牌灯箱、公交车载电视、车后尾LED电子屏、日照西综合客运站广告点位等媒体的广告发布职能。在创造良好经济效益的同时，广告公司还制作大量公益广告，成为城市流动的风景线。

3) 日新物业公司。物业公司主要从事集团办公楼、各公交场站的物业管理与服务工作。

4) 生态园。位于岚山碑廓镇南袁家村，占地200余亩，主要从事茶叶果树种植等业务。

2.2 事故风险描述

公司在运营过程中，存在一定的火灾、触电危险性。潜在事故主要包括火灾事故、突发恶劣天气、触电事故、突发公共卫生事件、社会治安事件、站亭坍塌事故、高处坠落事故。

突发事件风险分析表

	序号	事故类型	可能发生的原因	直接后果	次生、衍生后果	危害程度	影响范围
1、投资公司	1.1	突发恶劣天气事件	公司对突发台风、暴雨、雷电、冰雹、冰雪等恶劣天气事件应急处置	造成人员伤亡		三级黄色	公司内
	1.2	突发公共卫生事件	单位所在地区突发传染病疫情、群体性不明原因疾病，职工被传染。职工出差途中感染传染病，潜伏期未发现，上班后带来传染病源。外来人员带来传染病源。	可能或严重影响员工健康或公司生产生活经营秩序等	严重时危害员工生命安全或造成公司不稳定和发展	三级黄色	存在扩大至周边区域的可能
	1.3	社会治安事件	公司管辖区域内和生产、经营过程中，可能会导致抢劫、暴力伤害、人员密集踩踏、抢劫等突发社会治安事件	人员伤亡、甚至死亡。		三级黄色	公司内
2、投资公司本部	2.1	火灾事故	1、设备检维修时用火控制不当引发火灾； 2、员工违规抽烟造成火灾； 3、电机发热、电路发生短路等会导致电气火灾； 4、高低压配电柜、油浸式变压器长时间高负荷运转高温引发火灾。	发生火灾事故，造成产品损失、人员伤亡	如人员无法顺利疏散造成伤害。	二级橙色	主要在高低压配电室、如控制不当或不及时会蔓延至整个工厂
	2.2	触电	1、非电气专业人员违章操作，发生触电伤害事故。 2、电气设备、线路长时间使用，绝缘层破损、老化，线路漏电。 3、电焊作业二次线接地不良。 4、建筑物防雷失效导致人员受到雷击伤害	可能造成人员的伤害事故，甚至危及生命。	触电引发火灾，可能导致火势扩大；施救人员如果施救不当可能引发伤亡扩大。	三级黄色	配电室，用电设备；引发火灾时可能范围扩大。
3、公交广告公司	3.1	火灾事故	1、设备检维修时用火控制不当引发火灾； 2、员工违规抽烟造成火灾； 3、电机发热、电路发生短路等会导致电气火灾。	发生火灾事故，造成产品损失、人员伤亡	如人员无法顺利疏散造成伤害。	二级橙色	主要在高低压配电室、如控制不当或不及时会蔓延至整个工厂
	3.2	触电	1、非电气专业人员违章操作，发生触电伤害事故。 2、电气设备、线路长时间使用，绝缘层破损、老化，线路漏电。 3、电焊作业二次线接地不良。 4、建筑物防雷失效导致人员受到雷击伤害	可能造成人员的伤害事故，甚至危及生命。	触电引发火灾，可能导致火势扩大；施救人员如果施救不当可能引发伤亡扩大。	三级黄色	配电室，用电设备；引发火灾时可能范围扩大。

	序号	事故类型	可能发生的原因	直接后果	次生、衍生后果	危害程度	影响范围
	3.3	坍塌事故	1、站亭施工存在质量问题，因基座不稳固、螺栓松动、顶板承托件强度不足等原因导致坍塌； 2、在台风、暴雨、强对流天气等恶劣天气下站亭被大风或暴雨冲倒； 3、冬季积雪压垮顶板，导致坍塌； 4、车辆由于交通事故等原因失控冲撞站亭，导致站厅坍塌	可能造成候车人员人身伤害事故。	施救人员如果施救不当可能引发伤亡扩大	三级黄色	事故发生区域
4、物业公司	4.1	火灾事故	1、设备检维修时用火控制不当引发火灾； 2、员工违规抽烟造成火灾； 3、电机发热、电路发生短路等会导致电气火灾。	发生火灾事故，造成产品损失、人员伤亡	如人员无法顺利疏散造成伤亡。	二级橙色	主要在高低压配电室、如控制不当或不及时会蔓延至整个工厂
	4.2	触电	1、非电气专业人员违章操作，发生触电伤害事故。 2、电气设备、线路长时间使用，绝缘层破损、老化，线路漏电。 3、电焊作业二次线接地不良。 4、建筑物防雷失效导致人员受到雷击伤害	可能造成人员的伤害事故，甚至危及生命。	触电引发火灾，可能导致火势扩大；施救人员如果施救不当可能引发伤亡扩大。	三级黄色	配电室，用电设备；引发火灾时可能范围扩大。
	4.3	电梯事故	违反操作规程、疏忽或者设备本身的各种不安全因素引起机械设备失控引发机械伤害，超载使用	可能造成人员的伤害事故，严重时甚至危及生命。	无	三级黄色	事故发生区域
5、生态园		火灾事故	1. 设备检维修时用火控制不当引发火灾； 2. 员工违规抽烟造成火灾。 3. 电机发热、电路发生短路等会导致电气火灾	发生火灾事故，造成产品损失、人员伤亡	如人员无法顺利疏散造成伤亡。	三级黄色	主要在配电箱，电气及线路等

对照风险评估表可以看出，上述各种事故风险诱因较多，事故一旦发生，事故范围的波及面较大，将造成人员伤亡和财产损失，因此公司需要采取控制措施进行管理，因此编制专项事故预案和各类事故现场处置方案。

3 应急组织机构与职责

3.1 应急组织机构

日照市急处置小组组成。

公司成立应急救援领导小组，组长由总经理担任，事故应急状态下，应急领导小组职能转化为现场救援指挥部，下设抢险救灾组、警戒疏散组、后勤保障组开展事故应急处置工作，善后处理组开展事故后期处理工作。

公交投资发展服务有限公司突发事件应急组织由应急救援领导小组、应急办公室及现场应




图 3.1-1 突发事件应急组织结构图

3.2 职责

3.2.1、公司应急领导小组及职责

组长：公司负责人

副组长：分管安全负责人、子公司负责人

成 员：各部门负责人

公司应急领导小组职责：

- 1) 组织制订并实施公司应急救援预案，并定期组织演练；
- 2) 负责应急救援队伍和应急资源的配置以及应急队伍的调动，并组织实施和演练；
- 3) 检查督促做好重大事件的预防措施和应急增援的各项准备工作；
- 4) 发生事故时发出和解除事故应急救援命令、信号；
- 5) 批准本预案的启动与终止；
- 6) 根据情况临时指定现场指挥员；
- 7) 组织协调应急资源和各专业应急救援小组实施救援行动；

8) 负责应急事件信息的上报，向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出求救请求；

9) 接收政府的指令和调动；

10) 负责保护事件现场，组织事件调查，总结应急救援工作经验教训。

正常情况下组长负责指挥，组长不在时，由分管安全负责人、子公司负责人依序履行组长职责，并在组长到达公司时及时移交指挥权。

2、应急救援领导小组组长职责：负责宣布应急状态的启动和解除，指挥调动各应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险救援。

3、应急救援领导小组副组长职责：协助应急小组组长开展工作，负责应急状态下各部门之间的协调及信息传递；督促抢险救灾、警戒疏散、后勤保障、医疗救护等各项应急措施的落实；督促监督各应急小组执行应急小组组长的命令，组长不在岗位时顶替履职小组组长职责。

4、小组成员职责：履行应急小组的应急管理以及事故状态下的应急处置职责，参与应急预案的编制，演练和评估工作，执行组长的命令。

3.2.2、应急办公室职责：

应急办公室主任：由安全科负责人担任，安全科成员任成员。

职责：

(1) 组织编写或修订事故应急救援预案；

(2) 负责组织应急物资的保障和人员的应急救援教育培训；

(3) 负责人员、资源配置、应急队伍的调动；

(4) 建立并管理应急救援的信息资料、档案；负责与外界的渠道沟通

(5) 协调事故现场有关具体工作；

(6) 事故状态下各级人员的职责；

(7) 事故信息的上报工作；

(8) 具体负责组织应急预案的培训以及演练

(9) 负责指挥部安排的其它工作。

(10) 收集并传递汛情、雷电等信息，对可能发生的事故或紧急情况做出应急准备和响应预案。

应急值班人员守则

在公司应急领导小组办公室领导下，应急值班人员应做到：

- (1) 实行 24 小时应急值班；
- (2) 负责接受应急报告并立即向公司应急领导小组办公室领导报告；
- (3) 接到应急报告和上级应急信息后，应立即向公司应急领导小组办公室领导报告；
- (4) 跟踪并详细了解应急事件事态的发展和处置情况，随时向公司应急领导小组办公室领导报告；
- (5) 落实负责领导指令的下达；
- (6) 做好过程记录和交接班记录；
- (7) 严格岗位责任制，遵守安全与保密制度；
- (8) 完成公司应急领导小组办公室领导交办的其它工作。

3.2.3、现场应急指挥部职责

公司现场应急指挥部由应急领导小组指派，成员如下：

组 长：分管安全负责人、子公司负责人

副组长：事故相关部门负责人

现场应急指挥部在公司应急领导小组领导下开展应急工作，职责如下：

- (1) 按照公司应急领导小组指令，负责现场应急指挥工作；
- (2) 收集现场信息，核实现场情况，针对事态发展制定和调整现场应急抢险方案；
- (3) 负责整合调配现场应急资源；
- (4) 及时向公司应急领导小组和地方政府汇报应急处置情况；
- (5) 协调地方政府应急救援工作；
- (6) 按照公司应急领导小组指令，与政府部门沟通，负责现场新闻发布工作；
- (7) 收集、整理应急处置过程的有关资料；
- (8) 核实应急终止条件并向公司应急领导小组请示应急终止；
- (9) 负责现场应急工作总结；
- (10) 负责公司应急领导下至交办的其它任务。

3.2.4、抢险救灾组职责：

组 长：子公司安全负责人

组 员：职员

职责：

- 1) 组织抢险救灾队，在应急小组组长领导、指挥下，利用消防设施，开展消防救援、

监护等工作；

- 2) 配合外部消防救援力量，提供各种消防应急信息，防止事故扩大；
- 3) 根据指挥部命令，对外进行消防救援。
- 4) 事故善后处置的安全监护；
- 5) 采取适当措施，抢修更换必要的设备，防止事故扩大，抑制危害范围；
- 6) 保障应急救援的电力供应；
- 7) 负责事故后期处置等生产恢复相关工作。

3.2.5、警戒疏散组及职责

组 长：公司、子公司财务负责人

组 员：员工

职责：

- 1) 事故现场划定警戒范围，对事故现场进行警戒，保证现场井然有序；
- 2) 封锁事故现场进出口，严禁无关人员进入事故现场，实行交通管制，保证现场道路畅通；并在明显位置引导外部救援车辆、人员进入事故现场施救。
- 3) 紧急情况下引导疏散相关人员至安全地点。

3.2.6、后勤保障组及职责

组 长：办公室负责人

组 员：办公室职员

职责：

- 1) 负责抢险、救援物资的供应和运输确保抢险救援工作顺利开展；
- 2) 负责报告集团公司、应急、消防、公安、环保等政府有关部门及友邻单位。
- 3) 负责对外宣传报道和新闻发布等工作。
- 4) 负责联系医疗机构；组织救护车辆及医务人员、器材进入指定地点；组织现场抢救伤员。
- 5) 负责应急抢险过程中的通讯联络，保证通讯畅通，负责各小组之间的协调以及与外部机构的联系、协调。

3.2.7、善后处理组及职责

组长：公司负责人

副组长：分管安全负责人、子公司负责人

成 员：各部门负责人

职责：

- 1) 负责落实救济金、抚恤金以及事故应急经费的及时到位。
- 2) 负责组织受伤人员的康复治疗工作。
- 3) 负责组织罹难人员的丧葬善后工作。
- 4) 负责协助灾后恢复生产和秩序；
- 5) 非事故状态下负责配合生产经营的组织与调度。

公司各组织的联系方式见附件 1 有关应急部门、机构或人员的联络方式。

4 预警及信息报告

4.1 预警

公司值班领导根据事故或事件预测与预警的结果，针对事故开展风险评估，做到早发现、早报告、早处置。

4.1.1 预警的条件

依据事故或事件可能造成的危害程度、发展情况和急迫性等因素，当系统监控及巡查人员、现场作业园区人员发现有下列之一出现时立即进行预警：

- ①发生事故或者发生事故征兆及险情
- ②发现某处有异味和烟尘散出时；
- ③设备设施异常声响时；
- ④安全检查发现重大安全隐患并且随时危及安全生产的紧急状态时；
- ⑤政府部门或周边企业发出警报信息，出现可能影响本公司安全生产事故信息，预警信息时。

4.1.2 预警方式、方法

巡查人员、现场人员为预警信息的第一发现人，发现事故苗头时，立即高声呼喊或采用电话等方式发出警报，现场领导听到呼救后立即赶往现场确认险情，确认后立即立即汇报应急小组组长，并立即启动本岗位区域的现场处置方案，按照生产安全事故现场处置方案进行初期处置。

现场领导研判突发事件发展趋势，当事故区域的事故发展无法控制时由现场应急小组组长向公司应急小组组长申请升级到公司应急预案，由公司应急小组组长组织公司力量进行抢险救援，公司应急小组组长并将事故信息并上报集团公司、日照东港区应急管理局、日照市应急管理局、日照市交通运输局。

当公司应急处置无法有效控制时，公司应急办公室根据应急小组组长指令向日照东港区应急管理局以及 119、120 求援。

4.1.3 预警信息发布

内部预警信息发布：符合本预案第 4.1.1 预警启动条件时，现场应急小组组长发出启动安全事故现场处置方案的指令，指令员工启动对应的事故现场处置方案开展事故救援，并连续跟踪事态发展。

根据事故分级，分别启动对应等级的预案。

发布三级预警，由子公司启动应急预案进行现场处置，并立即报告公司应急领导小组办公室。

发布二级预警，子公司立即上报公司应急领导小组办公室，由公司应急领导小组启动应急预案，并立即报告集团应急办公室。

发布一级预警，子公司立即上报公司应急领导小组办公室，公司应急领导小组立即上报集团应急办公室，集团应急办公室启动应急预案，并上报日照东港区应急管理局、日照市应急管理局、日照市交通运输管理局。

外部信息发布：公司应急小组组长根据事态发展研判，有可能涉及或者影响到外部企业时，须由集团应急领导小组组长批准后，对外发布，发布的内容应包括下列内容

①事件发生时间②地点③有可能波及范围④可能的损失⑤事件发生初步原因。

出现突发事件信息时预警由企业应急领导小组组长负责发布，超出企业处置能力时立即报告集团公司、日照东港区应急管理局、日照市应急管理局、日照市交通运输管理局。

预警信息解除：突发事件的险情得到有效控制或突发事件得到及时处置时，符合预警信息的解除条件。现场处置类预警信息解除由现场应急处置小组组长负责，公司及应急处置预警信息解除由公司应急小组组长负责，政府处置类预警信息解除由政府现场指挥部负责。

4.2 信息报告

4.2.1 信息的接收与通报

公司应急事故信息上报方式：24 小时值班电话以及紧急报警电话：**0633-8225900、15563326626、18906331097**；子公司应急领导小组（公交广告公司 **0633-8227327、15306330977**，日新物业公司 **0633-8221107、18906339091**）。

事故现场人员第一时间报告本部门值班领导，由本部门值班领导组织现场应急救

援，同时值班领导向公司应急小组组长汇报，公司级各应急小组组织应急待命状态。

4.2.2 信息上报

发生三级事故或事件，事故相关部门启动本工作场所应急处置方案的同时，应在 10 分钟内报告公司应急办公室，当突发事态得到有效控制后，事故相关部门宣布现场处置方案结束。三级响应的信息上报责任人为事故发生处现场负责人，部门负责人不在岗时由副职代理。

发生二级事件事故或者三级事故升级为二级事故时，事故部门在启动本区域现场处置方案的同时，应在 10 分钟内报告公司应急小组组长，公司应急小组组长接到报告后立即启动公司应急预案，并在 10 分钟内上报集团应急办公室，公司应急小组职责转换为现场应急指挥部，公司应急小组组长组织指挥各小组开展公司级应急救援。二级响应的信息上报责任人为公司安全负责人、子公司负责人，负责人不在岗时由副职代理。

发生一级事件事故或者二级事件事故升级为一级事件事故时，公司应急小组组长组织指挥各小组开展公司级应急救援的同时，应在 10 分钟内上报集团应急办公室、日照东港区应急管理局、日照市应急管理局、日照市交通运输局以及 119、120 向外求援，一级响应的信息上报责任人为公司总经理，总经理不在岗时由副职代理。

遇火灾事故应立即报告公司应急小组组长。

事故报告内容如下。1)事故发生单位概况，发生时间地点以及事故现场情况；2)事故的简要经过；3)已经采取的措施；4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；5)其他应报告的情况；6)事故报告出现新情况的，应当及时补报。

由公司应急小组组长领导，后勤保障组组长具体负责相关通告、报警，通常报警采用电话的方式，但在紧急的情况下可以通过电话通报，事后再通过书面正式文本进行补充通告、报警。

4.2.3 信息传递

公司后勤保障组组长负责公司预警及信息的对外相关单位报告的传递，主要是涉及到医疗救护、应急物资使用情况等。

附件 1 有关应急部门、机构或人员的联络方式

5 应急响应

5.1 响应分级

公司应急救援指挥值班领导根据现场了解的安全事故或事件及处置情况，及时地对事故的危险程度作出判断，确定事故等级、明确应急响应级别，并做好与集团公司、上级政府相应应急预案的衔接准备工作。

按照事故可控性、严重程度和影响范围及应急响应所需资源，将事故或事件应急响应分为三级响应。由低到高依次为三级、二级、一级响应，分别对应三级、二级、一级突发生产安全事故。

5.2 响应程序

符合本预案第 5.1 条启动条件时，按照下列响应程序启动应急处置流程。

5.2.1 三级响应行动及指挥

1) 发生三级事故或事件时，即三级响应，现场人员立即启动相应现场处置方案开展救援工作，同时向公司应急领导小组组长报告；三级应急响应指挥由现场值班领导、班组长担任现场指挥。

2) 若三级响应应急行动不能控制险情时，由公司应急领导小组组长组织升级为二级应急响应。

三级响应行动

- ①由子公司启动相应的现场处置方案。
- ②子公司负责人到达现场组织应急处置；
- ③加强通讯联络和落实物资保障措施，有关负责人在岗待命；
- ④随时向应急领导小组汇报有关情况，做好救援准备和相关联络、协调工作。

5.2.2 二级响应行动及指挥

1) 当三级事件或事故升级为二级或者直接发生二级事件或事故时，即二级响应，现场值班领导立即启动相应现场处置方案开展救援工作，同时向公司应急领导小组组长报告，公司应急领导小组组长组织公司力量进行抢险救援，同时向集团公司、日照东港区应急管理局、日照交通运输局报告事故情况，公司应急领导小组职能转换为现场应急指挥部，二级应急响应指挥由公司应急领导小组担任现场指挥。

2) 若二级响应应急行动不能控制险情时，由公司应急领导小组组长确定升级为一级应急响应并指挥应急办公室向外求援。

二级响应行动

①根据事件或事故类型，由应急领导小组启动专项或综合应急预案。

② 根据应急领导小组的指示，立即成立现场应急指挥部，具体负责应急救援处置工作；

③根据需要确定抢险队伍，各小组成员在岗在位；

④加强通讯联络和落实物资保障措施，有关负责人在岗待命；

⑤研究确定应急措施和方案，并组织实施；

⑥随时向应急管理领导小组汇报有关情况，做好求援准备和相关联络、协调工作。

5.2.3 一级响应行动及指挥

当二级响应现场救援无法处置时，公司应急领导小组组长启动外部救援，升级为一级应急响应，公司应急领导小组组长立即报告集团公司、日照东港区应急管理局、日照市应急管理局、日照市交通运输管理局。报告内容包括：事故发生的时间和地点、事故的类别、事故的原因、危害程度等；如果事态不断扩大，应急办公室应及时向外部有关部门及相关友邻单位发出求援信息，请求外部救援。

一级应急响应指挥由公司应急领导小组组长担任现场救援指挥；升级启动外部救援后遇政府成立现场应急指挥部时，向政府指挥部人员移交指挥权，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。

一级响应行动

①立即启动综合应急预案。

②根据应急领导小组的指示，立即成立现场应急指挥部；

③集合各应急队伍在岗待命；

④加强通讯联络和落实物资保障措施，负责人在岗待命；

⑤组织研究应急处置措施，随时准备应急救援或处置；

⑥随时做好向上级应急指挥中心、当地政府、部门求援准备和相关联络、协调工作。

当外部救援组织进入公司进行应急救援时，公司应急救援组织应转换角色、做好协助和配合工作，服从外部救援组织的调配。

①向上级应急指挥机构介绍事故现场和应急救援的情况；

②做好人员接待（如政府有关部门、新闻媒体和参与事故应急救援的专业队伍等）；

③配合做好现场应急救援的后勤补给工作；

④安排部署、调配下属专业救援力量和资源参与应急救援；

⑤准备新闻和有关信息的发布。

5.2.3 应急资源调配

应急响应启动后，由后勤保障组负责应急物资的调配。

5.2.4 应急救援

1) 发生事故后，首先进行事故现场的人员急救，事故现场初期处置工作。

2) 遇到人员受伤，经现场医疗救护简单救护并脱离危险场所后，要及时拨打救护电话“120”或迅速和当地的医院取得联系。拨通救护电话后，要讲清“三要素”：讲清需救护病人单位的名称、详细地址；讲清灾害性质、受伤人数、伤害原因、病人体征情况；讲清求救人的姓名和报警使用的电话号码。向医疗部门求救后，派员到主要路口(公路)迎候救护车。


5.2.5 扩大应急

扩大应急系在应急救援过程中，事故严重程度增加，现有的救援力量控制事态难度愈来愈大、有出现失控危险的情况下，可实施扩大应急方案。

当事件或事故达到外部扩大应急响应，应急小组组长立即上报日照东港区应急管理局、日照市应急管理局、日照市交通运输管理局。

应急响应程序图如图 5-1 所示。

日照市公交投资发展服务有限公司突发事件应急响应处置流程图



5.3 处置措施

公司突发事件或事故一旦发生，事故发生单位和现场人员依据事故应急处置流程开展应急救援，启动现场应急处置预案，保护现场，设置警戒标志，抢救伤员。按照引发事故危险源的类型，采取相应的应急救援措施，总体应急处置原则如下：

5.3.1 分类别开展事故救援

按照引发事故危险源的类型，采取相应的应急救援措施，及时有效控制事故发展蔓延，消灭事故影响。按照先救人后就物的原则，先控制事态后完成整改。

1) 火灾事故处置：本着先救人后救物原则，首先控制初期火灾，在救火同时拨打 119 火警电话。使用周边的消防器材进行扑救，向现场领导汇报，同时现场警戒，防止无关人员进入事发区域，本企业主要涉及电气线路火灾和一般燃烧物火灾，结合不同的燃烧物质进行救援处置。

2) 触电伤害事故处置：首先切断电源使伤者脱离危险状态。使触电者脱离电源是施救关键；不可盲目施救，避免事故扩大。发现呼吸、心跳停止时，应立即在现场就地抢救，用心肺复苏法支持呼吸和循环，对脑、心重要脏器供氧。应当记住只有在心脏停止跳动后分秒必争地迅速抢救，救活的可能性才较大，第一时间拨打 120 医疗救援电话。

3) 站亭坍塌事故：应立即采取措施进行稳定，防止事故扩大，避免更大的人身伤害及财产损失。救援人员要做好自身防护措施，高处救援正确使用防坠落用具。对伤员的救治，必须在安全的区域，避免发生次生事故。疑有脊椎骨折时，禁忌一人抬肩一人抱腿的错误方法。离断后的伤肢，如有少许皮肤或其他肌腱相连，不能将其离断，应放在夹板或阔竹片上，然后包扎，立即送到医院作紧急处理。严禁在离断伤肢(指)的断端涂抹各种药物及药水(包括消毒剂)，更不能涂抹牙膏、灶灰之类试图止血。对心跳和呼吸骤停又有骨折者，应首先用口对口呼吸和胸外按压等技术使心肺脑复苏，直至心跳呼吸恢复后，再进行固定骨折；对大出血又有创口者，首先立即用指压、止血带或药物等方法止血，接着再消毒创口进行包扎。

4) 电梯事故：当发生电梯伤害事故时，首先按下电梯紧急停止按钮，抢救重点是集中现场的人力、物力和设备，尽快把压住（夹住）人员的电梯设备搬离或者切割开，将受伤者抬出来并立即抢救。采取急救措施，保持伤者呼吸、心跳稳定。争取救援时间，保护要害部位维持生命常态。

5) 恶劣天气应急处置：暴雨、暴雪、大风天气处置，根据天气预报信息，做好事故预警，当发生影响公司运营的恶劣天气时，做好公交候车亭等设施的安全检查工作。

遇到人员受伤时要立即采取伤员救治措施。

6) 公共卫生事件：发生集体食物中毒事件，首先救治中毒者送往医院救治，同时保护现场，保存食物留样，排查相关人员和场所，报告当地卫生防疫部门。发生传染病疫情，首先隔离封锁现场，报告当地卫生防疫部门，由专业医疗救援人员进行救治转运，由专业医疗消杀人员进行现场清理，排查接触人员，设置隔离场所，按照政府专业医疗防疫部门管理开展处置工作。

7) 反恐安全处置：发生疑似恐怖袭击事件后，应急领导小组应在第一时间内，向公司反恐怖工作领导小组报告事件的具体情况，同时拨打 110 报警。

5.3.2 事故现场警戒疏散

一旦发生突发事件或事故，首先做好现场的警戒工作，设置警戒标识，阻止无关车辆和无关人员进入；

通知附近相关区域人员撤离，疏散时应采取防护措施，保护危害区域的其他人员。

受灾群众的安全防护：如事故可能影响到公司外的情况下，应当自行或协助地方政府向周边邻近单位、社区、受影响区域人群发出警报信息并组织疏散。

5.3.3 受伤人员现场救治与医院救治

当事故发生后医疗救护组成员要马上进入现场，在组长的指挥下，对伤员采取现场救治，等医疗机构人员赶到后，轻伤者及时送往就近医院治疗，重伤者根据专家及医院的意见马上转移到医护较高的医院进行抢救治疗。伤员入院治疗前要与医院相关部门进行协商，拿出可行的治疗及处理方案，对伤员进行医治。

5.3.4 安全防护

应急处置人员发生事故实施营救时必须穿戴符合安全要求的应急救援防护用品，未佩戴防护用品或不具备营救条件时不得进行救援，必须在保证救援人员自身安全的情况下营救受害者，避免造成事故扩大或造成营救人员伤害。

5.3.5 次生灾害防范

对可能发生无法直接施救或事故已引发较大次生灾害事故的情况，应急指挥部应立即启动避险程序，组织人员紧急疏散，并及时扩大响应级别。

5.4 应急结束

紧急事件得到控制后，依据各级事故的响应级别宣布突发事故应急响应结束。

公司内部的三级事故由现场处置小组组长批准，二级事故由公司应急小组组长批准后，一级响应由政府组成的事故现场指挥部最高领导宣布应急结束指令。

应急响应的结束条件如下：确认事件现场对相关人员和周边地区不会再造成危害，无次生、衍生事故隐患，确定应急救援工作结束，当满足下列条件：1) 政府（如果需要）应急程序结束；2) 伤亡人员得到妥善安置；3) 环境污染得到控制；4) 损失控制在最小；5) 社会影响减到最小。

6 信息公开

公司发生的三级及二级事故，由集团公司应急办公室负责，经集团总经理批准向新闻媒体和社会公众发布企业生产安全事故造成的影响；发生一级突发事件时，由集团总经理参与，政府组成的突发事故现场指挥部批准后向新闻媒体和社会公众发布企业生产安全事故造成的影响。

7 后期处置

事件或事故发生后，依据各级突发事件或事故现场应急处置指挥级别，指令抢险救灾组负责污染物处理与生产恢复，后勤保障组时实施医疗救治、人员安置、善后赔偿等工作。

7.1 污染物的后期处置

事故发生后若产生大量造成环境污染的废弃物，抢险救灾组组织人员，佩带适用的个人防护器具，利用专用工具对污染物进行清理回收。

7.2 设备设施的后期处置

事故造成设备损坏、设施装置受损的情况，由公司组成善后处理组进行逐一核查，能维修的安排机电维修人员或基建人员尽快修复，使设备设施达到恢复使用的条件；不能修复的由公司按制度重新采购符合使用条件的设备设施。

7.3 生产经营秩序恢复

突发事件或事故现场救援结束后，三级事故由现场应急处置小组组长，二级由公司应急指挥部领导，一级由政府组成的现场救援指挥部领导确认事故现场得到控制，人员得到救治，设备设施恢复的生产经营状态，经过评估生产经营状况可以恢复正常，尽可能的降低事故损失。

7.4 相关事故人员的善后处理

对事故伤亡人员、受害人员按照《工伤保险条例》、《生产安全事故报告和调查处

理条例》的要求，如实提供相关材料，做好突发事件的调查及善后赔付等相关工作。

7.5 应急评估

事故救援结束后，公司应急办公室负责编写应急总结，应急总结进行应至少包括以下内容：1)事件或事故情况，包括事故发生时间、地点、波及范围、损失、人员伤亡情况、事件发生初步原因。2)应急处置过程及对环境产生的影响。3)处置过程遇到的问题、取得的经验和吸取的教训。4)应急处置过程及处置过程所动用的应急资源。5)预案体系、组织体系的运行情况和建议。

8 保障措施

8.1 通信与信息保障

公司应急指挥部建立、完善应急通信系统，公司应急领导小组成员及各应急处置小组成员手机保持 24 小时开机畅通，确保在应急工作中应急通信畅通。见附件应急救援指挥部成员联络方式。

8.2 应急队伍保障

公司成立应急救援队伍，发生突发事件时进行应急救援处置，应急救援队伍开展定期的培训、演练，以保证应急状况时能沉着应对突发事故。

8.3 物资装备保障

依据本预案应急处置要求，完善应急物资储备，由应急办公室负责管理，按照定置原则对可移动的应急装备、器材进行管理，并纳入全公司安全检查的内容以保证其始终处于完好状态。见附件应急物资装备的名录或清单

8.4 其他保障

公司应急办公室组织公司各应急救援小组开展下列保障工作。

8.4.1 经费保障。应急办公室对应急工作的日常费用作出预算，报领导批准，列入年度预算；应急领导小组组长对应急工作费用的监督管理，保证专款专用。

8.4.2 交通运输保障。后勤保障组收集交通地理信息，提前熟悉路线及掌握路况，在应急响应时，充分利用现有的交通资源，必要时请求交通部门提供交通支持，保证及时调运有关应急救援人员、装备和物资。

8.4.3 医疗卫生保障。后勤保障组与“120”救护中心一起负责应急工作中的医疗卫生保障。

8.4.4 消防支援。后勤保障组及时联络 119 取得政府消防部门的外部支援。

9 应急预案管理

9.1 应急预案培训

1) 公司结合年度安全生产培训计划,将应急预案内容培训作为培训内容之一,让每一位员工了解、掌握相关内容,并每年对员工进行一次应急预案演练培训,让全体员工熟悉本公司应急预案内容,了解应急处置程序,掌握所经营各类事故的危险特性和应急处置原则。

2) 组织员工参加公司举办的相关安全培训。培训内容包括:如何识别危险;如何进行事故的初期处置;事故上报程序;各种应急物资、装备使用方法;防护用品佩戴;自救与互救的基本常识等。

3) 培训方式包括课堂讲解、应急设备操作训练以及应急知识和技能比赛等。培训应保持相应记录,并做好培训结果的评估和考核记录。培训效果的评估采取考试、现场提问、实际操作考核等方式,并对考核结果进行记录。

企业应急领导小组成员及各组组长的培训内容为应急组织机构,职责,应急响应和信息上报流程,各种应急资源的协调配置。

各应急小组成员的培训内容为本小组成员的具体工作职责,应急处置中具体处置的预案学习和操作。

9.2 应急预案演练

1) 预案演练准备如下:1) 确定演练日期 2) 编写演练方案 3) 确定演练现场规则 4) 指定评估人员 5) 准备和分发评估人员工作文件 6) 培训评估人员 7) 讲解演练方案与演练活动

2) 突发事件应急救援演练范围包括:报警、信息传递、抢险、人员救治等综合科目。应急演练总结报告内容包括:演练过程中发现的问题,按对应应急救援工作、有效性,演练过程中发现的问题划分为不符合项、整改项和改进项,分别进行纠正、整改、改进。

3) 公司级综合预案由公司应急领导小组组长组织,每年进行一次综合预案或专项预案应急演练,演练结束后应急办公室对演练的效果作出评估,提交演练报告。

现场处置方案由子公司组织,每半年至少进行一次现场处置方案演练,演练结束后各子公司应急处置小组组长对演练的效果作出评估,提交演练报告。

9.3 应急预案修订

9.3.1 公司定期组织一次公司突发事件应急预案的修订或评估，公司组织有关人员进行修订评审，预案修订情况应有记录并归档。

9.3.2 有下列情形之一的，应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案：（一）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；（二）应急指挥机构及其职责发生调整的；（三）安全生产面临的风险发生重大变化的；（四）重要应急资源发生重大变化的；（五）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；（六）编制单位认为应当修订的其他情况。

9.4 应急预案备案

公司应急领导小组安排应急办公室负责本预案的管理，应急预案上报备案政府主管部门为日照东港区应急管理局，同时抄报其他相关部门。

9.5 应急预案实施

本预案由公司应急办公室制定并负责解释。总经理签字发布后实施，自 2020 年 9 月 20 日开始实施。

10 附件

附件 1 有关应急部门、机构或人员的联络方式

1.1 企业 24 小时值班电话

企业应急事故信息上报方式：24 小时值班电话以及紧急报警电话：0633-8225900、15563326626、18906331097；子公司应急领导小组（公交广告公司 0633-8227327、15306330977，日新物业公司 0633-8221107、18906339091）

1.2 应急领导小组成员联络方式

表 1：应急领导小组成员联络方式

机构	应急管理职务	姓名	座机电话	移动电话	备注
应急指挥部	总指挥	李忠	8221909	13606331522	
	副总指挥	赵飞	8227721	18906331097	
	副总指挥	高月平	8227723	15906337886	
	副总指挥	王洛飞	8221107	18906339091	
应急办公室	组长	范海伟	8225900	15563326626	
	成员	徐绘雅		15263389823	
抢险救灾组 (公司)	组长	李杰	8227327	15306330977	
	副组长	庄建兵	8221107	15306330051	
抢险救灾组 (公交广告公司)	组长	厉波	8227559	13793415606	
	成员	李大明		13506332697	
	成员	刘文		18663312008	
	成员	丁磊		15306330610	
	成员	马先纯		13066055706	
抢险救灾组 (日新物业公司)	组长	姚晋宏		13706338596	
	成员	李连敏		18506333616	
	成员	秦培胜		13181187618	
	成员	韩廷廷		13863379009	
	成员	林涛		18769383810	
警戒疏散组	组长	孙燕燕	8227910	15206339966	
	成员	李望星		15163301005	
	成员	姜静		13561993701	
	成员	张祖祥		17306336182	
后勤保障组	组长	张喆	8221686	18300380801	物资保障

	成员	胡昊		13465631876	物资保障
	成员	张守翠		15863362185	通讯联络
	成员	王恒		13676332280	通讯联络
	成员	裴延娇		15906335091	医疗救护
	成员	厉超		13792047515	医疗救护
善后处理组	组长	李忠	8221909	13606331522	
	副组长	赵飞	8227721	18906331097	
	成员	高月平	8227723	15906337886	
	成员	王洛飞	8221107	18906339091	
	成员	李杰	8227327	15306330977	

表 2：集团应急办组成人员及联系方式

应急办职务	姓 名	单位职务	办公电话	手机号码	
主 任	吴玉峰	副总经理	8227558	13906339078	
副主任	田粮瑞	安全部主管	8227701	13863339990	
成 员	徐连民	治安办主任	8210110	18506338136	
	吴燕华		8227701	18766338277	
	宋祥宏		8210110	15906338907	

1.3、政府有关部门和外部救援单位联系电话

表 3：政府有关部门和外部救援单位联系方式

职能部门	联系方式
日照市消防支队	119
日照市交警支队	122
日照市人民医院	120
日照市政府应急办公室	8781001 8781002
日照市国资委	3688301
日照市交通局	8779157
东港区交通局	3221419
日照市应急管理局	8790691
日照市城市防汛指挥部值班室	3600819/8899127

日照市气象局值班室	8787121
日照市卫生监督所	8816189
日照市疾病预防控制中心	8816507
日照市公共卫生监督科	8782803
日照市环保局	8779208
日照市质量技术监督局	8179000

附件 2 应急物资装备的名录或清单

应急物资由专人定期检查、补充和更新，保证其处在完备和可用状态。

表 4：公司防汛物资储备登记表

序号	品名	用途	单位	数量	存放地点	保证有效性措施	管理责任人	联系电话
1	编制袋	防汛	个	673	投资公司仓库	使用前\每周检查	范海伟	15563326626
2	镐	防汛	个	10	投资公司仓库	使用前\每周检查	范海伟	15563326626
3	铁锹	防汛	个	7	投资公司仓库	使用前\每周检查	范海伟	15563326626
4	手电筒	防汛	个	22	投资公司仓库	使用前\每月检查	范海伟	15563326626
5	雨衣	防汛	具	19	投资公司仓库	使用前\每月检查	范海伟	15563326626
6	雨鞋	防汛	副	15	投资公司仓库	使用前\每月检查	范海伟	15563326626
7	雨伞	防汛	具	19	投资公司仓库	使用前\每月检查	范海伟	15563326626
8	防洪沙	防汛	m ³	2	投资公司仓库	使用前\每月检查	范海伟	15563326626
9	车	防汛	辆	1	公司停车场	使用前\每月检查	范海伟	15563326626

办公楼消防设施统计

一、建筑概况

建筑名称	日照市公共调度培训中心消防工程	建筑面积	12907.4 m ²
建筑地址	日照市昭阳路与海曲路交汇处	建筑层数	地上 16 层, 地下 1 层
使用单位	日照市公共交通有限公司	建筑高度	59.6 m
联系电话	13306337528	联系人	肖增安

二、消防系统概况

序号	检测项目		设施名称	数量	设施名称	数量	设施名称	数量	
1	火灾（漏电）报警、相关联动控制系统，消防广播、电话、电梯		集中报警控制器	1	特殊探测器（型）		联动模块 漏电报警 可燃气体	消防广播	
			区域报警控制器		消防电话分机			电源切换	10
			感烟火灾探测器	322	消防电话插孔			报警控制器	1
			感温火灾探测器	226	消防广播扬声器			探测器	
			手动报警按钮	37	消防电梯	1		报警控制器	
			火灾显示盘	17	消防设备集中电源			探测器（型）	
			火灾警报装置	38					
2	消防给水、灭火系统	给水系统		消防水池	1	消防水箱	1	气压给水装置	1
		喷淋系统	湿式系统	消防水泵	2	稳压水泵	2	水泵接合器	2
				报警阀	2	预作用系统	1	报警阀	
				水流指示器	18	水流指示器		水流指示器	
				喷头	1200	喷头		喷头	
				警铃	3	补压装置		电磁阀	
		消火栓、消防炮系统		消防水泵	2	稳压水泵	2	水泵接合器	2
				室内消火栓箱		消火栓按钮		消防软管卷盘	
				室外消火栓	2	消防水炮			
		3	固定泡沫灭火系统		泡沫水泵		稳压水泵		泡沫液储罐
泡沫液发生装置					泡沫比例混合器		泡沫喷头		
泡沫消火栓					固定泡沫炮				
4	气体灭火系统		灭火剂贮存容器	2	驱动装置	2	防护区	1	
			喷嘴		气体灭火控制器	1			
5	防火分隔设施		防火卷帘门	17	钢制电动防火门		木制电动防火门		
6	机械加压送风、机械排烟、挡烟垂壁		正压送风机	3	送风口		防火阀	2	
			排烟风机	2	排烟口		排烟防火阀	2	
			电动排烟窗		挡烟垂壁				
7	应急照明系统		应急照明灯	252	疏散指示灯	126	应急灯具集中电源		

办公楼灭火器台账

放置楼层	放置位置	放置数量	备注
17层	走廊东西两侧各一组 西侧步行梯一组	6具	
16层	走廊东西两侧各一组 电梯口一组	6具	
15层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
14层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
13层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
12层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
11层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
10层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
9层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
8层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
7层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
6层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
5层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
4层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
3层	走廊东西两侧各一组 电梯间一组	6具	
2层	治安办一组	2具	
B1层	B1车库车位8组	16具	
其他位置	金库两组、卡部一组、大厅两组、值班室8具	18具	

注：每两具灭火器为一组。

灭火器总计：126具

日照公交办公楼微型消防站消防器材登记表

序	消防器材名称	数量	单位	备注
1	手提式干粉灭火器	10 ²	个	
2	灭火服	6	套	✓
3	灭火手套	6	套	✓
4	灭火水靴	6	双	✓
5	腰带	6	套	✓
6	对讲机	6	部	✓
7	消防斧	6	把	✓
8	消防铁锹	2	把	✓
9	安全头盔	6	个	✓
10	水带	6	套	✓
11	水枪	6	个	✓
12	逃生绳	6	根	✓
13	专用扳手	6	个	
14	消防桶	2	个	✓
15	外线电话	1	部	✓
16	防水探照灯	1	个	✓
	灭火器	2		

雨衣

6

附件3 规范化格式文本

3.1 应急信息接收、处理格式文本

序号	信息接收时间	报警人	报警内容	处理结果	值班人	确认	备注

注：该信息由值班员填写，值班领导确认。

3.2 生产安全事故信息上报格式

生产安全事故信息上报表

单位名称	日照市公交投资发展服务有限公司（盖章）			
单位概况 （地址、性质、产能等）				
发生时间	年 月 日 时 分			
发生地点及事故现场情况				
事故的简要经过（包括应急救援情况）				
事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；				
已经采取的措施；				
其他应当报告的情况				
填表人		电话		日期
单位负责人		电话		日期

附件4 关键的路线、标识和图纸

